

IOŚ.6220.1.2023

## DECYZJA

### o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b i pkt 2 lit. b, art. 84 ust. 1 - 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm., zwanej dalej „ustawą oos”), § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm. zwanego dalej „kpa”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 czerwca 2023r. (data wpływu 19 czerwca 2023r.), Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„Przebudowie drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek – Łukowo – Mosaki na odcinku od DK nr 60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej”** lokalizacja przedsięwzięcia: dz. nr ew. 48 – obręb Gołymin-Ośrodek, dz. nr ew. 61 – obręb Gołymin-Ośrodek, dz. nr ew. 1 – obręb Gołymin-Północ.

### orzekam

**1. ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek – Łukowo – Mosaki na odcinku od DK nr 60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej”** lokalizacja przedsięwzięcia: dz. nr ew. 48 – obręb Gołymin-Ośrodek, dz. nr ew. 61 – obręb Gołymin-Ośrodek, dz. nr ew. 1 – obręb Gołymin-Północ;

**1.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi powiatowej w miejscowościach Gołymin-Ośrodek i Gołymin-Północ, lokalizacja przedsięwzięcia: dz. nr ew. 48 – obręb Gołymin-Ośrodek, dz. nr ew. 61 – obręb Gołymin-Ośrodek, dz. nr ew. 1 – obręb Gołymin-Północ, gmina Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.

**1.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

1. Prace budowlane związane z wycinką drzew lub krzewów oraz usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i rozrodczym płazów i gadów, tj. w terminie od 16 października do 28 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym (herpetologicznym i ornitologicznym).
2. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z wycinką drzew lub krzewów oraz usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście

możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do w/w formy ochrony przyrody. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. W przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do w/w formy ochrony przyrody.

3. Podczas prowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk.
4. W przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew i krzewów w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi wskazuje się następujące działania minimalizujące:
  - pnie drzew narażonych na uszkodzenia należy zabezpieczyć poprzez deskowanie owiniętego tkaniną pnia oraz dodatkowo wygradzenie płotem powierzchni gruntu w rzucie korony drzewa;
  - w przypadku zastosowania zabezpieczenia pni w postaci wysokiego odeskowania zabezpieczenie powinno się znajdować do wysokości nie mniej niż 150 cm, dolna część desek powinna opierać się na podłożu, oszalowanie powinno być opasane przez drut bądź taśmę, a deski – ściśle przylegać do pnia;
  - prace budowlane należy organizować w taki sposób, aby unikać manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew;
  - pod drzewami i krzewami nie należy składować materiałów budowlanych, parkować pojazdów mechanicznych ani gromadzić maszyn i urządzeń;
  - prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów należy wykonywać szybko i dokładnie tak, aby odsłonięte korzenie były jak najkrócej narażone na wysuszające oddziaływanie powietrza i światła;
  - w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach będą zasypywane w jak najkrótszym czasie;
  - w przypadku przerwania robót wykopy będą prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami; korzenie muszą być cały czas wilgotne; w przypadku niebezpieczeństwa mrozu, ściany wykopów w obrębie korzeni drzew będą przykryte materiałem chroniącym np. matami; wykopy będą niezwłocznie wypełnione;
  - w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów będą obficie podlane, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów będą owinięte jutą lub matami; zasypywanie powstałych w sąsiedztwie drzew wykopów będzie ziemią urodzajną lub zastąpioną warstwą kompostu;
  - w obrębie korzeni nie będzie występowało zagęszczanie gruntu, które mogłoby prowadzić do uszkodzenia korzeni;
  - w celu uniknięcia uszkodzenia korzeni drzew, prace w obrębie korzeni prowadzone będą tylko ręcznie.
5. Po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej.
6. W trakcie realizacji inwestycji stosować technicznie sprawne pojazdy i maszyny budowlane, na bieżąco kontrolowane pod względem ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
7. Zaplecze budowy, w tym bazę materiałowo-sprzętową, zorganizować na szczelnym i nieprzepuszczalnym podłożu, na gruntach o niskim poziomie wód gruntowych, poza miejscami spływu wód opadowych, w jak największej odległości od rowów melioracyjnych i drogowych, sieci drenarskiej oraz zabudowy mieszkaniowej i obszarów leśnych. Zaplecze wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
8. Podczas realizacji inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne w pobliżu rowów melioracyjnych i drogowych oraz sieci drenarskiej przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
9. W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z podziemną siecią drenarską, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację

tych urządzeń zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm), zwanej dalej ustawą Prawo wodne.

10. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
11. Wszystkie pojazdy mechaniczne i sprzęt budowlany samojedny tankować na stacjach paliw.
12. Serwisowanie maszyn i urządzeń budowlanych prowadzić poza terenem inwestycyjnym np. w warsztatach naprawczych.
13. Naprawy drobnego sprzętu budowlanego oraz uzupełnianie paliwa w w/w sprzęcie prowadzić na szczelnym podłożu, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi; w/w miejsca wyposażone w sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki paliwa i płynów eksploatacyjnych, zlokalizować w jak największej odległości od rowów melioracyjnych i drogowych oraz sieci drenarskiej.
14. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników do gromadzenia odpadów.
15. Powstające na etapie realizacji odpady typu: metale, tworzywa sztuczne, opakowania z papieru i tektury, zużyte narzędzia i ubrania oraz niesegregowane odpady komunalne gromadzić selektywnie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; odpady w postaci ziemi (humusu), betonu oraz gruzu, drewna oraz odpadową papę składować na placu budowy w uporządkowany sposób np. w pryzmach, na podłożu zabezpieczonym materiałem nieprzepuszczalnym w celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, odpady sypkie zabezpieczyć plandekami przed rozwiewaniem i zagospodarowywać zgodnie z przepisami w tym zakresie. Miejsca magazynowania odpadów oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt.
16. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się zbiorniki wodne oraz poza terenem zagrożonym powodzią.
17. W przypadku zaistnienia awarii związanej z powstaniem odpadów niebezpiecznych typu: oleje, smary, w celu ich zabezpieczenia wezwać uprawnione służby lub odpady te magazynować w miejscu specjalnie do tego celu przystosowanym, oznaczonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich do czasu ich przekazania wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na transport, zbieranie, odzysk bądź unieszkodliwianie tego typu odpadów.
18. Powstające podczas wykonywania prac budowlanych zanieczyszczone masy ziemne przekazywać uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia.
19. Prace ziemne w zakresie wymiany gruntu ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
20. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych w technologii igłofiltrów, do minimum ograniczyć czas odwadniania oraz ograniczyć wpływ w/w prac do terenu inwestycyjnego; pomiar ilości odprowadzanej wody z wykopów prowadzić za pomocą wodomierza lub skrzyni przelewowej; do pomiaru rzędnej zwierciadła wody zainstalować piezometrię.
21. Ewentualne odprowadzanie wód z odwodnienia do wód powierzchniowych prowadzić po uzyskaniu w tym zakresie zgody wodnoprawnej.
22. Nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego.

23. Budowę i przebudowę przydrożnych rowów drogowych bezodpływowych i odpływowych wykonać zgodnie z uzyskaną w tym zakresie zgodą wodnoprawną.
  24. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni i poboczy odprowadzać grawitacyjnie do istniejących lub planowanych do wykonania rowów drogowych bezodpływowych oraz odpływowych i dalej do odbiorników tj.: do istniejącego rowu melioracyjnego oraz do rowu przydrożnego zgodnie z ustawą Prawo wodne; podczas eksploatacji przeprowadzać kontrolę i regularne oczyszczanie rowów przydrożnych.
  25. Podczas realizacji inwestycji wodę do picia dla pracowników dostarczać z zewnątrz w pojemnikach z tworzyw sztucznych.
  26. Ścieki socjalno-bytowe powstające podczas realizacji inwestycji odprowadzać do przenośnych toalet, a następnie wywozić z terenu inwestycyjnego przez uprawnione firmy do oczyszczalni ścieków.
  27. Po zakończeniu prac realizacyjnych uporządkować plac budowy.
  28. Podczas eksploatacji odbiór powstających odpadów, w tym odpadów powstających w wyniku zdarzeń losowych, zapewnić przez służby utrzymania drogi podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie drogą.
2. **stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek – Łukowo – Mosaki na odcinku od DK nr 60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej”** lokalizacja przedsięwzięcia: dz. nr ew. 48 – obręb Gołymin-Ośrodek, dz. nr ew. 61 – obręb Gołymin-Ośrodek, dz. nr ew. 1 – obręb Gołymin-Północ.

## UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2023r. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek – Łukowo – Mosaki na odcinku od DK nr 60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej**” lokalizacja przedsięwzięcia: dz. nr ew. 48 – obręb Gołymin-Ośrodek, dz. nr ew. 61 – obręb Gołymin-Ośrodek, dz. nr ew. 1 – obręb Gołymin-Północ.

W dniu 26 czerwca 2023r. Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do usunięcia błędnych zapisów i ujednolicenia podanych informacji w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia. Dnia 06 lipca 2023r. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie zwrócił się do Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentacji. Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek pismem z dnia 07 lipca 2023r. przychylił się do wniosku Inwestora i wskazał nowy termin uzupełnienia. W dniu 25 lipca 2023r. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie uzupełnił dokumentację we wskazanym zakresie.

W dniu 26 lipca 2023r. Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek zwrócił się do Wójta Gminy Karniewo z prośbą o udzielenie informacji poprzez podanie danych osobowych właścicieli działek leżących na terenie gminy Karniewo w celu ustalenia stron postępowania. Wójt Gminy Karniewo pismem z dnia 31 lipca 2023r. udzielił informacji dotyczących danych osobowych właścicieli wskazanych działek.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z powyższym w dniu

03 sierpnia 2023r. Wójt Gminy Gołymín-Ośrodek wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Poprzez obwieszczenie poinformowano strony o przysługującym im prawie do składania wyjaśnień i zgłaszania żądań w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzenia się, co do istniejących dowodów i materiałów. Tego samego dnia poprzez obwieszczenie, tutejszy organ poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 kpa z powodu wymogu uzyskania stosownych opinii oraz obowiązku umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Jednocześnie tutejszy organ wskazał nowy termin załatwienia sprawy do dnia 25 września 2023r. Obwieszczenia Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 03 sierpnia 2023r. o wszczęciu przedmiotowego postępowania i o niezałatwieniu sprawy w terminie, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gołymín-Ośrodek i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w dniu 03 sierpnia 2023r. W dniu 03 sierpnia 2023r. zostały również wysłane do Sołtysów wsi: Gołymín-Ośrodek, Gołymín-Północ, Wola Gołymińska z prośbą o podanie ich treści do publicznej wiadomości poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa. W tym samym dniu w/w obwieszczenia zostały wysłane do Wójta Gminy Karniewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości sposobem zwyczajowo przyjętym.

Następnie w dniu 10 sierpnia 2023r. tutejszy organ wystąpił zgodnie z art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia. Strony postępowania o przedmiotowym wystąpieniu do organów opiniujących zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek znak IOŚ.6220.1.2023 z dnia 10 sierpnia 2023r. Przedmiotowe obwieszczenie zostało zamieszczone tego samego dnia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gołymín-Ośrodek oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gołymín-Ośrodek. Zostało również przekazane w dniu 10 sierpnia 2023r. do Sołtysów wsi: Gołymín-Ośrodek, Gołymín-Północ, Wola Gołymińska z prośbą o podanie jego treści do publicznej wiadomości poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa. W tym samym dniu w/w obwieszczenie zostało wysłane do Wójta Gminy Karniewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości sposobem zwyczajowo przyjętym.

W dniu 18 sierpnia 2023r. do tutejszego urzędu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 16 sierpnia 2023r., znak ZNS.7040.30.2023, w której organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Następnie dnia 24 sierpnia 2023r. do tutejszego urzędu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOS-I.4220.1168.2023.IP z dnia 24 sierpnia 2023r., w której organ wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Kolejno w dniu 24 sierpnia 2023 r. do tutejszego organu wpłynęło zawiadomienia do Zarządu Zlewni w Dębem, o przekazaniu zgodnie z właściwością, wniosku o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia do Zarządu Zlewni w Ciechanowie. Następnie w dniu 11 września 2023r. do tutejszego urzędu wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak WA.ZZŚ.1.4901.1.189.2023.EK z dnia 05 września 2023r., w której organ ten wyraził stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś z uwzględnieniem elementów wskazanych w opinii.

W związku z powyższym w dniu 18 września 2023r. Wójt Gminy Gołymín-Ośrodek wydał obwieszczenie dot. otrzymanych w/w opinii. Przedmiotowe obwieszczenie zostało podane do publicznej

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gołymín-Ośrodek i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gołymín-Ośrodek w dniu 18 września 2023r. W dniu 18 września 2023r. zostało również wysłane do Sołtysów wsi: Gołymín-Ośrodek, Gołymín-Północ, Wola Gołymińska z prośbą o podanie jego treści do publicznej wiadomości poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa. W tym samym dniu w/w obwieszczenie zostało wysłane do Wójta Gminy Karniewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości sposobem zwyczajowo przyjętym.

Następnie w dniu 25 września 2023r. poprzez obwieszczenie, tutejszy organ poinformował strony postępowania, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 kpa z obowiązku umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Jednocześnie wskazał nowy termin załatwienia sprawy do dnia 25 listopada 2023r. Obwieszczenie Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 25 września 2023r. o niezakończonym postępowaniu w terminie, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gołymín-Ośrodek w dniu 25 września 2023 r. i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w dniu 25 września 2023r. W dniu 25 września 2023r. zostało również wysłane do Sołtysów wsi: Gołymín-Ośrodek, Gołymín-Północ, Wola Gołymińska z prośbą o podanie jego treści do publicznej wiadomości poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa. W tym samym dniu w/w obwieszczenie zostało wysłane do Wójta Gminy Karniewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości sposobem zwyczajowo przyjętym.

W dniu 13 października 2023r. poprzez obwieszczenie, tutejszy organ poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia, wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań oraz zapoznania się z dokumentacją. Obwieszczenie Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 13 października 2023r. o zakończeniu postępowania dowodowego, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gołymín-Ośrodek i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w dniu 13 października 2023r. W dniu 13 października 2023r zostało również wysłane do Sołtysów wsi: Gołymín-Ośrodek, Gołymín-Północ, Wola Gołymińska z prośbą o podanie jego treści do publicznej wiadomości poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa. W tym samym dniu w/w obwieszczenie zostało wysłane do Wójta Gminy Karniewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości sposobem zwyczajowo przyjętym.

Z zebranymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie, w wyznaczonym terminie, nie zapoznała się żadna ze stron, a także nie wypowiedziała się co do zgromadzonego materiału dowodowego.

Dla terenu, na którym jest planowane przedsięwzięcie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołymín-Ośrodek zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Gołymín-Ośrodek Nr X/55/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 27, poz. 875 z dnia 10 lutego 2004 r. Zgodnie z powyższym, obszar objęty zakresem planowanego przedsięwzięcia na działkach nr ew.: 48, 61 obręb Gołymín-Ośrodek i nr 1 obręb Gołymín-Północ, gmina Gołymín-Ośrodek – znajduje się na gruntach o przeznaczeniu rolnym.

Planowana inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1208W Gołymín-Ośrodek - Łukowo - Mosaki na odcinku od DK nr 60 w miejscowości Gołymín-Ośrodek do granicy powiatu w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej. Inwestycja będzie prowadzona na działkach stanowiących drogę powiatową, co do których inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem w zakresie terenu zajętego pod inwestycje tj.: działkach nr ew.: 48, 61 obręb Gołymín-Ośrodek i nr 1 obręb Gołymín-Północ, gmina Gołymín-Ośrodek, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie. Przebudowywana droga ma długość ok. 2.365,0 mb i stanowi element obsługi komunikacyjnej miejscowości Gołymín Ośrodek-Łukowo – Mosaki oraz dojazd do posesji prywatnych, gospodarstw rolnych, siedlisk, a także pól uprawnych. Obecnie pas drogowy przedmiotowej drogi powiatowej posiada:

- jezdnię bitumiczną szer. 4,5 m - 7,2 m,
- chodnik jednostronny,
- pobocza obustronne,
- rowy drogowe.

Planowana przebudowa odcinka drogi powiatowej będzie obejmować:

- remont istniejącej nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+190,00,

- poszerzenie jezdni do 6,0 m,
- wykonanie poboczy szer. 1,0 m,
- remont oraz budowę chodnika,

- odtworzenie oraz budowę nowych rowów drogowych wraz z przepustami pod zjazdami i pod koroną drogi. Rozbudowa drogi polegać będzie na zdjęciu warstwy humusu do szerokości projektowanego korpusu drogowego oraz w miejscach projektowanych zjazdów, a następnie wykonaniu koryta lub wykonaniu uzupełnienia korpusu drogi w miejscach projektowanych poszerzeń jezdni i/lub w miejscu istniejącej jezdni. W/w teren zostanie przeprofilowany poprzecznie i podłużnie. Konstrukcja jezdni wykonana zostanie z warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 o grub. 4 cm, warstwy wyrównawczo-wiążąca z AC 16 W 50/70 o grub. 4 cm i warstwy mrozochronnej z piasku o grub. 10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 mm o grub. 20 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego CNR C90/3 0/31,5mm stabilizowanego cementem, klasa C3/4 grub. 20 cm. Chodnik wykonany zostanie z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grub. 5 cm, na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grub. 10 cm i warstwy mrozochronnej z piasku grub. 10 cm. Zjazdy bitumiczne wykonane zostaną z warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 o grub. 4 cm, warstwy wyrównawczo-wiążąca z AC 16 W 50/70 o grub. 4 cm i warstwy mrozochronnej z piasku o grub. 10 cm i warstwy mrozochronnej wykonanej z piasku grub. 10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 mm o grub. 15 cm. Zjazdy z betonowej kostki brukowej wykonane zostaną z w/w kostki w kolorze czerwonym o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grub. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 mm o grub. 20 cm oraz z warstwy mrozochronnej z piasku o grub. 10 cm. Pobocze wykonane zostanie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grub. 15 cm. Rozbudowa ciągu drogowego będzie się odbywała metodami tradycyjnymi. Podczas tej modernizacji będą używane maszyny robocze (m.in.: równiarka, rozściełacz asfaltowy, rozkładarki kruszywa, walec drogowy wibracyjny, koparka, ładowarka, zagęszczarki i ubijaki ręczne, młoty pneumatyczne ręczne i zamontowane na koparce, samochody samowyładowcze, samochody ciężarowe do wywożenia mas ziemnych i dostarczania materiałów na wykonanie inwestycji). Roboty w większości wykonywane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przewiduje się również wykonywanie robót ręcznie, szczególnie w miejscach występowania podziemnej infrastruktury technicznej. Na czas budowy drogi będzie zaproponowany ruch zastępczy przewidujący umożliwianie dojazdu dla mieszkańców do posesji i zabezpieczenie ruchu pieszych poruszających się po drodze.

W pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne, tj. sieć wodociągowa, kanalizacja teletechniczna, sieć elektroenergetyczna. Budynki mieszkalne usytuowane są po obu stronach przedmiotowej drogi. Ponadto, zgodnie z ewidencją melioracji wodnych i gruntów zmeliorowanych, przez działki nr ew.: 48, 61 obręb Gołymín Ośrodek, gm. Gołymín Ośrodek przechodzą urządzenia melioracji wodnej - zbieracze i sączki, dodatkowo przez działkę nr ew. 61 przechodzi rów melioracyjny. Działka nr ew. 1 obręb Gołymín Północ graniczy natomiast z terenem zdrenowanym.

Zgodnie z informacją zawartą w KIP podczas realizacji inwestycji w przypadku napływu wody gruntowej do wykopów zostanie wykonane odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów tak, aby poziom wody obniżył się do poziomu ok. 0,5 m poniżej dna wykopów. Prace odwodnieniowe będą miały charakter krótkotrwały i prowadzone będą odcinkami, zgodnie z postępowaniem prac. Woda z ewentualnego odwodnienia wykopów będzie odprowadzana do wód powierzchniowych w niezmiennym stanie i składzie. Po realizacji planowanej inwestycji wody opadowe z pasa drogowego odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejących lub planowanych do wykonania rowów drogowych odpływowych i bezodpływowych. Wody opadowe z rowów odpływowych będą kierowane do istniejącego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ew. 60 obręb Gołymín-Ośrodek oraz do rowu przydrożnego zlokalizowanego w ul. Szosa Ciechanowska (Droga Krajowa nr 60), działka nr ew. 91/3 obręb Gołymín- Ośrodek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodach: RW200010268891 (Sona do Dopływu spod Kraszewa) i RW2000102659639 (Pełta do Dopływu z Chelch). Sona do Dopływu spod Kraszewa jest to naturalna część wód, której stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub

są zagrożone) cele środowiskowe JCWP. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Pełta do Dopływu z Chełch jest to naturalna część wód, dla której brak danych dla ogólnego stanu wód, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitych części wód podziemnych o europejskich kodach: PLGW200049 i PLGW200050, których stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi oraz jest zlokalizowana w otoczeniu terenów leśnych. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami chronionymi zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek. Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022r.

Planowana inwestycja usytuowana będzie na terenie obecnego pasa drogowego. Otoczenie planowanej inwestycji stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1336). Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łągowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy istniejącego ciągu drogowego, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. W analizowanym obszarze nie występuje fauna i flora objęta szczególną ochroną. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Istniejąca droga od wielu lat właściwie jest wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejącego terenu. Droga po remoncie, z nową nawierzchnią bitumiczną nie zmieni w sposób istotny i nie zakłóci estetyki krajobrazu a poprawią się warunki komunikacji. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa przebudowa drogi nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po analizie zgromadzonej w trakcie postępowania dokumentacji, uwzględniając uzyskane od organów opiniujących stanowiska - opinie oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a także w oparciu o wiedzę własną organu, kierując się skalą przedsięwzięcia, jego usytuowaniem, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, orzeczono jak w sentencji decyzji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 kpa oraz art. 129 § 1 i 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 2 kpa).

Jednocześnie na podstawie art. 127a kpa informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

- Charakterystyka przedsięwzięcia

WÓJT  
*Budek*  
Adam Piotr Budek

### Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg rozdzielnika (poprzez obwieszczenie)
3. a/a

### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie  
ul. Pl. Tadeusza Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie  
ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
ul. Powstańców Warszawskich 11  
06-400 Ciechanów